

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	1	"face to face" and beam	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 09:43
2	IS&R	L2	902	((139/109) or (139/103) or (139/110)).CCLS.	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 10:22
3	BRS	L3	298	2 and beam	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 09:50
4	BRS	L4	2734	pile and beam and tension	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 09:50
5	BRS	L5	1371	4 and cut	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 09:54
6	IS&R	L6	288	(139/21).CCLS.	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 09:55
7	BRS	L7	37	6 and beam	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 09:55

	Comments	Error Definition	Errors
1			0
2			0
3			0
4			0
5			0
6			0
7			0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
8	BRS	L8	7	2 and jacquard	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 10:22
9	IS&R	L9	10	((("2785705") or ("4989647") or ("5568826") or ("6098670"))).PN.	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 10:24
10	BRS	L10	1	9 and jacquard	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 11:02
11	BRS	L11	23	"2502101"	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 11:02
12	IS&R	L12	8	((("2502101") or ("5259421") or ("5568826"))).PN.	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 11:34
13	BRS	L13	7	8 and jacquard	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 11:35
14	BRS	L14	1	12 and jacquard	USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; USOCR	2004/04/01 11:35

	Comments	Error Definition	Errors
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
13			0
14			0

	Type	Hits	Search Text
1	IS&R	10	((("2785705") or ("4989647") or ("5568826") or ("6098670"))).PN.
2	IS&R	902	((139/109) or (139/103) or (139/110)).CCLS.
3	BRS	6	((139/109) or (139/103) or (139/110)).CCLS.) and (individual near tension)
4	BRS	16	((139/109) or (139/103) or (139/110)).CCLS.) and ((two or multiple or plural) near beams)
5	BRS	29	((139/109) or (139/103) or (139/110)).CCLS.) and (multilayer or ply or layer)
6	IS&R	786	((139/408) or (139/409) or (139/410) or (139/414) or (139/415)).CCLS.
7	BRS	115	((139/408) or (139/409) or (139/410) or (139/414) or (139/415)).CCLS.) and (beam or tension)
8	BRS	19	((139/408) or (139/409) or (139/410) or (139/414) or (139/415)).CCLS.) and (beam and tension)
9	IS&R	2342	((139/20) or (139/24) or (139/97) or (139/98) or (139/389) or (139/394) or (139/397) or (139/398) or (139/402) or (139/403) or (139/407) or (139/408)).CCLS.
10	BRS	288	((139/20) or (139/24) or (139/97) or (139/98) or (139/389) or (139/394) or (139/397) or (139/398) or (139/402) or (139/403) or (139/407) or (139/408)).CCLS.) and (beam)

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/04/01 10:24		
2	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/04/01 09:43		
3	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 12:41		
4	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 12:51		
5	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 13:13		
6	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 13:14		
7	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 13:14		
8	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 13:14		
9	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 13:46		
10	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; USOCR	2004/03/31 13:46		

	Errors
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0